

The logo for Axe Bikes, featuring the word "AXE" in a bold, italicized, white sans-serif font. The letters are slightly slanted to the right, giving it a sense of motion and speed. The background is a dark, abstract composition of red and orange geometric shapes, resembling a stylized mountain range or a futuristic landscape, with thin white lines suggesting mechanical or structural elements.

WWW.AXEBIKES.COM.BR

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A .

C A T Á L O G O 2 0 2 2

3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO SIMPLES

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 0 A L P
17 • c ó d . 1 3 8 8 3 A L P
19 • c ó d . 1 3 8 8 4 A L P
21 • c ó d . 1 3 8 8 5 A L P

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 6 A L P
17 • c ó d . 1 3 8 8 7 A L P
19 • c ó d . 1 3 8 8 8 A L P
21 • c ó d . 1 3 8 8 9 A L P

I N V A D E R

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

AZUL METÁLICO / LIMÃO NEON / PRATA

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A .

CABEAMENTO SIMPLES

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 0 A V P
17 • c ó d . 1 3 8 8 3 A V P
19 • c ó d . 1 3 8 8 4 A V P
21 • c ó d . 1 3 8 8 5 A V P

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 6 A V P
17 • c ó d . 1 3 8 8 7 A V P
19 • c ó d . 1 3 8 8 8 A V P
21 • c ó d . 1 3 8 8 9 A V P

I N V A D E R

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



C O R
AMARELO / VERMELHO / PRATA



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO SIMPLES

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 0 L A P
17 • c ó d . 1 3 8 8 3 L A P
19 • c ó d . 1 3 8 8 4 L A P
21 • c ó d . 1 3 8 8 5 L A P

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 6 L A P
17 • c ó d . 1 3 8 8 7 L A P
19 • c ó d . 1 3 8 8 8 L A P
21 • c ó d . 1 3 8 8 9 L A P

I N V A D E R

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



C O R
LILAS / AZUL BEBÊ / PRATA



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO SIMPLES

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 0 L T P
17 • c ó d . 1 3 8 8 3 L T P
19 • c ó d . 1 3 8 8 4 L T P
21 • c ó d . 1 3 8 8 5 L T P

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS

15,5 • c ó d . 1 3 8 8 6 L T P
17 • c ó d . 1 3 8 8 7 L T P
19 • c ó d . 1 3 8 8 8 L T P
21 • c ó d . 1 3 8 8 9 L T P

I N V A D E R

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



C O R

LARANJA / TIFFANY / PRATA



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO SIMPLES

15,5 • c ó d . 1 5 5 5 4 R A M
17 • c ó d . 1 5 5 5 6 R A M
19 • c ó d . 1 5 5 5 7 R A M

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS

15,5 • c ó d . 1 3 0 7 4 R A M
17 • c ó d . 1 3 0 7 5 R A M
19 • c ó d . 1 3 0 7 6 R A M

V I C T O R Y

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

ROSA NEON / AZUL METÁLICO

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO SIMPLES

15,5 • c ó d . 1 5 5 5 4 L A B
17 • c ó d . 1 5 5 5 6 L A B
19 • c ó d . 1 5 5 5 7 L A B

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS

15,5 • c ó d . 1 3 0 7 4 L A B
17 • c ó d . 1 3 0 7 5 L A B
19 • c ó d . 1 3 0 7 6 L A B

V I C T O R Y

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R
LILAS / AZUL BEBÊ

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO SIMPLES

15,5 • c ó d . 1 5 5 5 4 L N A
17 • c ó d . 1 5 5 5 6 L N A
19 • c ó d . 1 5 5 5 7 L N A

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS

15,5 • c ó d . 1 3 0 7 4 L N A
17 • c ó d . 1 3 0 7 5 L N A
19 • c ó d . 1 3 0 7 6 L N A

V I C T O R Y

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

LIMÃO NEON / AZUL BEBÊ

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS E FREIO

15,5	•	c ó d .	1 3 0 6 7 L J S
17	•	c ó d .	1 3 0 6 9 L J S
19	•	c ó d .	1 3 0 7 0 L J S
21	•	c ó d .	1 3 0 7 2 L J S

C O N C E P T

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios e freio interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27,2mm
- movimento central 34,7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

LARANJA / PRATA / SUPER CHUMBO

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A


CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS E FREIO

15,5	•	c ó d .	1 3 0 6 7 V M S
17	•	c ó d .	1 3 0 6 9 V M S
19	•	c ó d .	1 3 0 7 0 V M S
21	•	c ó d .	1 3 0 7 2 V M S

C O N C E P T

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios e freio interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

VERMELHO / PRATA / SUPER CHUMBO

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS E FREIO

15,5	•	c ó d .	1 3 0 6 7 L N S
17	•	c ó d .	1 3 0 6 9 L N S
19	•	c ó d .	1 3 0 7 0 L N S
21	•	c ó d .	1 3 0 7 2 L N S

C O N C E P T

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios e freio interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27.2mm
- movimento central 34.7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira removível aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

LIMÃO NEON / PRATA / SUPER CHUMBO

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS E FREIO

15,5	•	c ó d .	1 1 7 6 1 V M D
17	•	c ó d .	1 1 7 6 3 V M D
19	•	c ó d .	1 1 7 6 4 V M D
21	•	c ó d .	1 1 7 6 5 V M D

C O N C E P T P R O

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios e freio interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27,2mm
- movimento central 34,7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira do quadro forjada post mount
- gancheira removível forjada aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

VERMELHO / DOURADO / SUPER CHUMBO

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS E FREIO

15,5	•	c ó d .	1 1 7 6 1 L N D
17	•	c ó d .	1 1 7 6 3 L N D
19	•	c ó d .	1 1 7 6 4 L N D
21	•	c ó d .	1 1 7 6 5 L N D

C O N C E P T P R O

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios e freio interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27,2mm
- movimento central 34,7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira do quadro forjada post mount
- gancheira removível forjada aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

LIMÃO NEON / DOURADO / SUPER CHUMBO

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A

CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS E FREIO

15,5	•	c ó d .	1 1 7 6 1 L J D
17	•	c ó d .	1 1 7 6 3 L J D
19	•	c ó d .	1 1 7 6 4 L J D
21	•	c ó d .	1 1 7 6 5 L J D

C O N C E P T P R O

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios e freio interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27,2mm
- movimento central 34,7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira do quadro forjada post mount
- gancheira removível forjada aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

LARANJA NEON / DOURADO / SUPER CHUMBO

clique para interagir com a 3XE



3XE

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A


CABEAMENTO INTERNO DE CÂMBIOS E FREIO

15,5 • c ó d . 1 1 7 6 1 P R D
17 • c ó d . 1 1 7 6 3 P R D
19 • c ó d . 1 1 7 6 4 P R D
21 • c ó d . 1 1 7 6 5 P R D

C O N C E P T P R O

- quadro aro 29 em alumínio 6061 T6
- cabeamento de câmbios e freio interno com guias plásticos para acabamento
- caixa de direção semi-integrada mega over 44mm
- seat tube 31,8mm guia câmbio dianteiro top pull
- canote de selim 27,2mm
- movimento central 34,7mm BSC dir/esq largura 68mm
- abertura traseira 135mm linha de corrente 50mm
- gancheira do quadro forjada post mount
- gancheira removível forjada aplicada no quadro
- acompanha abraçadeira sem blocagem
- decalque a base de água com acabamento sem relevo
- tamanhos 15,5 / 17 / 19 / 21
- peso aproximado. 1.9kg

VERNIZ FOSCO OU BRILHANTE



W W W . 3 X E B I K E S . C O M . B R



C O R

PRATA / DOURADO / SUPER CHUMBO

clique para interagir com a 3XE



3XE

WWW.3XEBIKES.COM.BR

C O N C E I T O P A R A S U A V I D A .

CATÁLOGO 2022

clique para interagir com a 3XE

